

حكومة فلسطين

دائرة الزراعة ومصائد الاسماك

الاحاديث الزراعية المذاعة على المزارعين خلال شهر كانون الثأني سنة ١٩٣٨ (ما عدا الاحاديث المنشورة في الملحق الزراعي)

الصفحة	
٣	بعض حشرات الحدائق وامراضها
٨	تقليم الزيتون
1 &	كيفية تربية الصيصان الناجحة

بعض حشرات الحدائق وامراضها

توجد طريقة عصرية لطيفة لتهذيب الاطفال وتربيتهم تجعلهم مسرورين مرتاحين في أعمالهم وذلك بتخفيف مقدار كبير من عنائهم وتعبهم. وأكثر الناس خبرة ومعرفة بهذا الموضوع يقولون أن هذه الواسطة تؤثر تأثيرا سيئا في الاولاد وفي ما يقومون به من الاعمال في حياتهم المستقبلة اذ يكبرون فيجدون الاعمال متعبة شاقة ولا يقدر بعد ذلك انسان أن يدخل السرور الى قلوبهم

وهذه المسألة تنطبق أيما انطباق على المكافحة التي يجب أن نقوم بها في حدائقنا ضد مختلف الحشرات والأمراض لان ذلك يتطلب عملا شاقا وانتباها مستمرا. ولقد جربنا فيما مضي أن نجعل صاحب الحديقة يعتني مثلا في قتل من "النبات الذي يهلك أزهاره أو ملفوفاته العزيزات فكانت نقطة نظره تجاه ذلك الامر مما لا ينتبه البه. وان كل ما محتاج البه صاحب الحديقة هو أن يعرف كيف يقتل الآفات الزراعية بطريقة رخيصة فعالة. ولذلك فاني في هذا المساء لا أجرب أن أوقظ أية ذكري قديمة فان أكثركم انتم الذين تستمعون الى في هذا المساء يمكن أن تكونوا ممن تربوا تربية قديمة حسنة فلم يكن عندكم من يستطيع أن يقدم اليكم في ذلك الوقت درسا مسليا مفرحا. فاذا كانت سلسلة الحقائق التالية تظهر لكم غير مفهومة فليستعمل المستمعون الى تفس الطريقة التي كانوا يستعملونها في حفظ ما يقدم الهم من المعلومات مما يجعلني آمل أن تستفيدوا. أقول كمقدمة الآن مقترحا أن تكون مذكراتكم وأقلامكم حاضرة. واذا كان الامر كذلك فسأبتدىء الآن بالقاء القسم الاول من الدرس وهو كيف تسلحون أنفسكم ضد أعدائكم الذين يبدأونكم بالشر. وقبل كل شيء نقول أن الذين منكم عندهم أطفال أو حيوانات أليفة لا يحتاجون الى أن يقتنوا كثيرا من السموم القوية. ولحسن الحظ فان المادتين المطهرتين اللتين يجب أن تقتنوهما لا تضران أقل ضرر بالانسان أو بالحيوانات الأليفة. وانا طبعا لا أنصح لكم أن تخلطوا هاتين المادتين بعصيدتكم أو أطعمتكم الاخرى ولكني أقول أنها لا تؤثر تأثيرا قويا قاتلا مثل الزرنيخ أما هاتان المادتان الهامتان فأولاهما مادة تستخرج من جذور النباتات تسمى دريس 'Derris' ويمكن الحصول عليها هنا في فلسطين كمسحوق أى بودرة جميلة تسمى دريماك 'Derrimac' وها أنذا اتهجاها لكم لتحفظوها لانها مهمة جدا دريماك 'Derrimac'

ويوجد أنواع أخرى من هذا الدريس "Derris" ولكن هذا النوع هو النوع الذى لنا به خبرة كبيرة. ويجب أن تحفظوه في تنكة مغلقة جيدا والا ضاعت خواصه. وأما المادة الثانية فهى معدن الكبريت المسحوق . وهاتان المادتان رخيصتان تباعان في فلسطين في رزم صغيرة . أما مسحوق الكبريت فهو منتوج فلسطيني وأما المادة الاخرى فهي رخيصة جدا. وهنالك مواد أخرى تستعمل كمطهرات ممتازة ومنها الماء الفاتر . ويمكنا جميعا في هذه الايام أن استحم أي نتحمم) ويمكنا أن نستعمل ماء الحمام الذي يكون فيه رغوة الصابون لذلك الغرض لانه مفيد جدا . ويجب عليكم أيضا أن يكون عندكم منفاخ صغير وآلة تغيير وآلة فلت

ولتتكلم الآن كيف ومتى يجب أن نستعمل هذه الاسلحة. كل واحد منكم يزرع زهورا وخصوصا زهورا متعرشة. ويمكنكم أن تلاحظوا من حين الى آخر أن غبارا أبيض يظهر على أوراق الزهور فتذبل وتسقط ويقل لذلك النوار كثيرا وتصبح النبتة كلها معتلة. وهذا المرض يسمى «يرقان النبات» أعنى تعفنه وهو مرض كثير الشيوع والانتشار لا سيا في القدس وان أحسن دواء فعال لهذا المرض هو أن تغبروا الشتلات بمسحوق الكبريت مرة واحدة كل ١٤ يوما ولكن لا تفعلوا ذلك في يوم من أيام الرياح الخسينية. فانكم أن فعلتم ربما حرقتم الشتلات

فيجب لذلك أن تختاروا وقتا هادئا من النهار لئلا يطير مسحوق الكبريت بلا فائدة . وقد تحسبوا هذا العمل الذي يتم كل ١٤ يوما عملا مزعجا ولكن اعلموا أن «يرقان النبات» مرض عنيد جدا وان هذه الوسيلة هي الوسيلة الوحيدة التي بها تستطيعون أن تحفظوا زهوركم كلها نظيفة نقية . وفي بعض الاحيان يظهر على شجيرات القرنفل مثل هذا اليرقان . وطريقة علاجه هي نفس هذه الطريقة التي ذكرناها

والآن ونحن نتحدث عن الامراض الفطرية يجب أن أذكر لكم أن مرض التعفن أو الصدأ الذي يصيب عشبة الذئب المعروفة بثم السمكة مرض وخيم العاقبة يسبب أضرارا

جسيمة كما فعل في هذه السنة وقد ظهر من مدة قريبة في فلسطين فقط . وهو منتشر بكثرة في كل أنحاء أوروبا وقد استؤصل في انجلترا . أما سببه فعلى قدر ما نعلم نقول أنه لا تسببه البذور ولكن النباتات . وقد شاهدنا حادثتين من هذا القبيل ظهر لنا منهما أن هذا المرض لم تكن البذور مبررة منه تماما . ان هذا المرض يظهر كبثور بنية شهباء على جانبي الاوراق التحتايين من الشتلات والنباتات . فعندما ترون هذه البثور فالشيء الوحيد الذي يجب عليكم أن تفعلوه هو ان تقلعوا كل نبتة مريضة وتحرقوها . وبسبب هذا المرض لا يسمح عليكم أن تفعلوه هو ان تقلعوا كل نبتة مريضة وتحرقوها . وبسبب هذا المرض لا يسمح تحت المراقبة . وليس عندنا لا موظفون ولا أوقات كافية لتمكن من زيارة كل حديقة ومشتل في فلسطين أو أن نرغم كل الناس على حرق كل نبتة تصاب بهذا المرض ولكتنا نطلب الى كل انسان أن يراقب مزروعاته ويفعل الفعل اللازم حالا عندما يرى ذلك المرض الحبيث كل انسان أن يراقب مزروعاته ويفعل الفعل اللازم حالا عندما يرى ذلك المرض الحبيث واسألوني ربما استطيع أن أصف لكم العلاج النافع له. ولكن اذا كنا لا نعطيكم الدواء الشافي والكافي فتذكروا من فضلكم أن الطب لم ينجح منذ ١٦ الف سنة حتى الآن في معالجة الرشح الكافي فتذكروا من فضلكم أن الطب لم ينجح منذ ١٦ الف سنة حتى الآن في معالجة الرشح الكافي فتذكروا من فضلكم أن الطب لم ينجح منذ ١٦ الف سنة حتى الآن في معالجة الرشح الكافي فتذكروا من فضلكم أن الطب لم ينجح منذ ١٦ الف سنة حتى الآن في معالجة الرشح

والآن لنتكلم عن الحشرات، وسنتحدث عن حشرات قليلة فقط وهي الحشرات التي يجب أن تنتبهوا اليها لاتنا كثيرا ما نسأل عنها أيضا. سابندي، أولا بمن النبات أو ذباب النبات فهو يسبب كما تعلمون أضرارا عدة أو يوقف نمو النبات ويطوى الاوراق ويغطيها بطبقة كثيفة من الندوة العسلية. وعلى العموم فانه يمص دم أى نبات يفرض عليه استعماره وفي أغلب الاحيان يمكنه أن يفوت الملاحظة في أول الامر لانه يكون اذ ذاك بلون الغصن الصغير الذي يكون متراكما عليه. وأما الشيء المهم فهو توقيف الهجوم قبل أن يستعصى الامر وذلك عند مخرج ماء الحمام. أما ذلك فهو أن تملا وا آلة الفلت بماء الحمام الذي يكون فيه رغوة صابون فترشون مستعمرات الذباب الاخضر وستجدون ذلك عادة عملا جيدا جدا. وتوجد طريقة أخرى لذلك . وهي أن تحتفظوا بقموع سجايركم وتنقعوها في ماء الصابون طول الليل ثم تستعملونه لذلك الغرض واذا لم تنفع هذه الوسيلة فعليكم أن تستعملوا عند ذلك الدريماك تستعملونه لذلك الغرض واذا لم تنفع هذه الوسيلة فعليكم أن تستعملوا عند ذلك الدريماك

[&]quot;Derrimac"

وهذه الطريقة فعالة جدا فان من النبات أو الذباب لا يستطيع الا أن يسقط بدون أن يفوه بصرخة واحدة. واذا كان يوجد ولو نسمة واحدة من الهواء عندما تستعملون هذا الدريماك "Derrimac" فالافضل الا تفعلوا لانه يهيج العيون والانوف ولا يأتى باية فائدة

وتتألم البساتين كثيرا من دودة صغيرة تعرف عادة بالدودة البرغوثية لانها تقفز مثل البرغوث. وهذه الدودة تحفر حفرا في المزروعات لا سيا الصغيرة منها وهي باستطاعتها أن تجلب أضرارا جساما فمفعول الدريماك "Derrimac" فيها كمفعول السحر تماما . ويمكنكم ان تغبروا مزروعاتكم بها مرتين أو ثلاث مرات في الاسبوع واذا لم يكن عندكم منافخ صغيرة فيمكنكم أن تستعملوا كيسا من الشاش الجيد لتنفضوا مسحوق الكبريت أو الدريماك "Derrimac" فيمكنكم أن تستعملوا المنافخ لانكم بها تستطيعون أن منه . وهذه الوسيلة حسنة ولكن الافضل هو أن تستعملوا المنافخ لانكم بها تستطيعون أن تنشروا المسحوق أكثر . وعلاوة على ذلك فان الدريماك "Derrimac" يقتل كل أجناس الحشرات الطيارة ومعظم الدود الذي يأكل النباتات والازهار

وهنالك حشرة أخرى كثيرا ما يتشكى منها الفلاحون وهى الطزيز الطيار الذى يوجد غالبا في الارض السبخة وهو قبيح المنظر لونه بنى أشهب قدر وله رأس رمادى ويمشى على هيئة علامة الاستفهام (أعنى مثل العقفة) ويقضم جذور النباتات ويشتغل طول الوقت تحت الارض وأول شىء نعلمه من أمره هو ذبول الازهار وموتها، وانى أخاف الا ينفع فيه الدرياك "Derrimac" أو مسحوق الكبريت وكثيرا ما استعمل، وأنصح الناس أن يستعملوا كذلك بنزين «الباراديكلور» وهو مادة بلورية يمكن أن تشتروها من بائعى المواد المطهرة، وطريقة استعمال هذه المادة هى أن تضعوا منها نصف ملعقة الى ملعقة كبيرة حول الزهرة المصابة بالمرض بعمق يتراوح بين ثلاثة أو أربعة انشات وان يكون محل الوضع بعيدا عن الزهرة مقدار قدم واحدة. لا تجعلوا هذه المادة تصب جذور النباتات لانها قوية بعيدا ونافعة اذا وضعموها في خزائن بيوتكم أو بين الاثاث وبين الكتب الموضوعة في رفوف معلقة، ورائحة هذه المادة قوية كريهة ولكن مفعولها حسن جدا، وتتضرر الزهور كثيرا عدث في الصيف الماضى من حشرة صغيرة جدا تدعى كا أتذكر «التريسة» وتمتص

عصارة النباتات اذ تتغلغل في أزرار زهرة الداليا الصغار خصوصا فتغير شكل الزهور أو تتلف الازرار. هي حشرة صغيرة جدا ولكن الخلاص منها مع ذلك صعب جدا أيضا. ولقد علمنا بعد التجربة بكل الوسائل النافعة أن الشيء الوحيد الذي نجب أن نفعله أولا هو أن نقطع كل زر أو زهرة مصابة بذلك الداء ونرش بعد ذلك الناتات بالنكوتين والصابون مرة في كل اسبوع. أما النيكوتين فعليكم أن تشتروه وهو لا يكلفكم كثيرا لانكم لا تحتاجون الا الى كمية قليلة منه فقط ولكن تذكروا من فضلكم أن هذا النيكوتين مادة سامة ولذلك لا تتركوه خارجا أو تخطئوا فتستعملوه مع الاشربة التي تعالجون بها الرشح أو السعال. وهو مخلوط بالماء بنسبة جزء واحد من ٥٠٠ جزء من الماء. أما الصابون المحلل الذي يحتويه فهو بنسبة قطعة واحدة من الصابون النابلسي الى تنكة ماء. و يجب أن تحضروا الكمية التي تريدون رشها كل مرة وان تتابعوا الرش على هذا المنوال حتى تصبح عندكم زهور طبيعية وان هذا الذي قلته لكم يشمل جميع الآفات الرئيسية ولكن على كل حال فوقتنا قد انتهي. ولكن اذا وجدتم أي شيء آخر فاكتبوا أو اذهبوا الى مساعد المختبر بمكنب مفتش الزراعة في أرض المعرض في تل أبيب أو الى مكتب مساعد المختبر بمزرعة عكا الحكومية أو اذا كنتم ساكنين في القدس فاكتبوا أو اذهبوا الى مأمور الزراعة المتجول غرفة رقم ١١٧ في «بالاس او تيل» المعروف بدوائر الحكومة شارع مأمن الله في القدس. واني أعيد لكم هذه العناوين لتتذكروها

منطقة يافا تل أبيب مساعد المختبر بمكتب مفتش الزراعة المعرض تل أبيب منطقة حيفا مساعد المختبر مزرعة عكا الحكومية

منطقة القدس—مساعد المأمور المتجول—غرفة رقم ١١٧ دوائر الحكومة—شارع مأمن الله—القدس . والسلام عليكم

تقليم الزيتون

أسعد الله مساءكم . سيكون حديثنا الليلة عن بحث تقليم شجرة الزيتون لان موسم التقليم على الابواب ويجب أن تبدأوا به في أواخر شهر شباط

والتقليم معناه القص ومنكم من يسميه (التقنيب) وكلكم تعرفون هذه العملية الا أننى أريد أن أبين لكم المقاصد الحقيقية للتقليم وفوائده العظيمة

فما هي غايات التقليم ؟

غايات التقليم كثيرة ومن أهمها :--

اولا: تكوين شكل الشجرة الخارجي على افضل صورة تتفق واحوال المنطقة التي تنبت فيها وبذلك تنمو نموا جيدا وتنتج انتاجا مطردا. ولا بد انكم تلاحظون ان اكثر أشجار الزيتون في فلسطين ليس لها شكل منتظم. فلماذا ؟

لان تشكيلها قائم على نموها الطبيعى حسب احوال الرياح والتربة والرطوبة السائدة وقتئذ . مع ان المزارع يجب ان يعتنى من بادىء الامر بتكييف وتقويم نمو الشجرة واعطائها شكلا منتظما ومتناسقا وان يعرف عدد الفروع الاساسية التى ستكون هيكل الشجرة والتى ستتفرع منها الفروع الثانوية ثم الاغصان . وكذلك الى أية جهة ينبغى توجيه تلك الاغصان وكيف ينبغى ان يكون توزيع الاثمار على الشجرة

ولما كانت شجرة الزيتون من الاشجار التي تتسع في كل الاتجاهات وجب عليكم أن تؤسسوا هيكلها على أربعة فروع أساسية أعنى بذلك—فرع شالى وفرع قبلى وفرع شرقى وفرع غربي

ولا حظوا ان تكون المسافة العمودية بين الفرع والآخر على ساق الشجرة لا اقل من ٨ سنتمترات

متى يجب عليكم أن تبدأوا باعطاء شجرة الزيتون شكلا منتظما ؟

يجب ان تبدأوا باعطائها شكلا منتظما بعد السنة الثانية من تاريخ تركيبها وعندما تنتخبون الفروع الاربعة الاساسية قصوا الفروع الاخرى واطرشوا ساق الشجرة بالشيد لحمايتها

من لفحات الشمس ولا تتركوا كذلك الاخلاف الجانبية (الحنازير او السرطان) التي تتكون على سطح الارض او قريبا منه على ساق الشجرة بل قصوها ايضا

ماذا يجب عمله بعد ذلك ؟

اتركوا الشجرة تمو وقلموها تقليا خفيفا وكذلك خففوا اغصانها كل سنة او سنتين

كيف يجب ان يكون التقليم الخفيف ؟

أزيلوا كل فرع ممتد بحيث يضايق غيره في نموه ويحجب الشمس والهواء عن داخل الشحرة

قصوا أطراف الاغصان العالية القوية النامية عموديا . لماذا نقصها ؟ لكي نجبرها على التفريع ونضعف نموها الكثير ونجعلها تنتج أثمارا اكثر واوراقا أقل

على أى ارتفاع يجب أن تبدأوا بالقص أو التقليم لتكوين الاشجار الفتية ؟ يجب أن تبدأوا به على ارتفاع لا يقل عن ٢٥—٧٠ سنتمترا من سطح الارض هل يحسن أن تنشطوا التفريع عاليا ؟

طبعا لا يجب ذلك . لماذا ؟ لان الرياح تكتسح الاشجار وتسقط كمية كبيرة من ازهارها واوراقها واثمارها . ويتعرض ساق الشجرة الطويل والعارى للفحات الشمس فتضعف الشجرة وثم تهاجم الحشرات ساقها . وفي هذا ما لا يخفي عليكم من الضرر الكبير . ومن جهة أخرى لا يجب ان تبدأوا التفريع واطئا جدا . ولماذا ؟ لان ذلك يحول دون سهولة القيام باعمال الفلاحة كالحرث والعزق والقطف وغيرها

كيف يجب أن تقلموا اشجار الزيتون الفتية ؟

احذروا التقليم القاسى في الاشجار الفتية فلا تفتحوها كتيرا للشمس ولا تتركوا داخلها شديد الاكتظاظ بالورق . ويحسن أن تشجعوا نمو الاشجار على ساق واحد بدلا من سيقان عديدة

ماذا يجب عمله بعد ذلك ؟

طبعا سوف تنقدم الاشجار في السن ويكبر حجمها وثم تحمل الاثمار . عندأذ يجب أن تقلموها تقليها فنيا . لماذا ؟ لان التقليم يؤثر جدا في تنظيم حمل الشجرة . وبالتالى يحفظها قوية وسليمة كما ان الحمل المنتظم هو أمر هام جدا يجدر بكم ان تنتبهوا له وان تقدروا جيدا ما سأشرحه لكم الآن في هذا الموضوع

لا بد انكم لاحظتم أن شجر الزيتون يحمل سنة بعد اخرى ان انتظم سقوط الامطار . ومن هنا نشأ الاصلاح المعروف بماسية وشلتونة في بعض المناطق أو حامل وحايل في مناطق أخرى . فالحامل يتبعه الحامل ان انتظم سقوط المطر فما سبب ذلك ؟ سبب ذلك هو ان شجر الزيتون يحمل ثمره على الاغصان التي تكون دخلت السنة الثانية من تكوينها فقط . وهكذا ان كان الحمل غزيرا فالشجرة تصرف قوتها خلال السنة الاولى في تغذية الاغصان الحاملة وثم في تغذية الثمر المتكون عليها في حين أنه لا تمو الاكمية صغيرة من الاغصان الجديدة

وفي السنة الثانية نحمل هذه الاغصان كمية زهيدة من الثمر . ولكن الشجرة تصرف قوتها في هذه السنة في اخراج أغصان جديدة كثيرة تنتج بدورها محصولا كبيرا في السنة الثالثة . وهكذا تستطيعون تنظيم حمل الشجرة نجيث تجعلوا تناسبا حسنا بين ثمرها السنوى واخراج الاغصان الجديدة . وهذا يمكن اتمامه بالتقليم المنظم الذي يؤدي الى خروج اطلاق واغصان جديدة

ان التقليم المنظم يجب ان يكون على الاسس الآتية :--

اولا — اعلموا ان التقليم في الجبل غيره في السهل. فني الجبل افتحوا الاشجار للشمس والهواء أكثر مما تفعلون في السهل حيث يجب أن تخففوا فقط داخل الاشجار دون فتحها كثيرا للشمس

ولما كانت التربة في الجبل عادة خفيفة وضحلة وفقيرة وجب اتباع طريقة التقليم القاسى أكثر مما في السهل أى قلموا تقليما قاسيا في الاراضى الفقيرة أكثر مما تفعلون في الاراضى الغنية

ثانيا — اعلموا ان التقليم في السنين الكثيرة الامطار يجب ان يكون خفيفا لان الرطوبه الكثيرة تساعد على نمو جديد بدون التقليم وبعكسه في السنين المحل فيجب ان يكون قاسيا . فاذا اتبعتم هذه القاعدة أمكنكم الاستفادة من اشجار زيتونكم في السنين الماحلة وتكونون قد قضيتم على القول ماسية وشلتونة فينتظم حمل شجر الزيتون ويصلح حاله

وأعنى بالتقليم القاسي في السنين الماحلة ما يلي :--

أزيلوا قسما كبيرا من الفروع الثانوية حتى ومن الاعضاء وبهذه الطريقة تستفيد الشجرة أكثر من سقوط أقل كمية من الامطار لعقد الثمر وتطلق أثناء السنة طلوقا كافية لتحمل في السنة المقلة

في أى شهر يعرف اذا كان سقوط المطر كافيا او غير كاف؟

تعرفون هذا في أواخر شهر شباط (فبراير) . اذن انتظروا كل سنة لآخر شهر شباط فان تبين ان موسم المطر جيد وكاف فلا تقسوا في تقليمكم بل فليكن تقليمكم متوسطا او خفيفا . وان كان موسم المطر رديئا أي غير كاف ولم ترتو الارض جيدا فجوروا في تقليمكم كا بينت لكم الآن فالقاعدة التي يجب أن تضعوها نصب أعينكم كل سنة هي الآتية :—

مطر كثير تقليم خفيف أو متوسط مطر قليل تقليم كثير او جائر

أتكلم الآن عن تقليم الاشجار المتقدمة في السن التي تسمونها (الرومية)

ان اكثر الزيتون الرومى في فلسطين مهمل جدا ولذلك يجب عليكم أن تقلموه لتعيدوا شابه اليه . واعلموا انكم لو أحسنتم تقليمه وحرثه وتزبيله فانكم تعيدون اليه شبابه ويعزز حمله فيتحسن حاله جدا ولقد جربت مصلحة البساتين في فلسطين تقليم هذه الاشجار في نواح عديدة منها — في قرية فراضة والرينة وبرقا ويعبد . وبعد تعهد الاشجار بما لزمها من تقليم وحرث ورش لمقاومة الحشرات عادت كأنها أغراس فتية ذات حمل جيد جدا وحالة حسنة للغابة

- فقلموا أشجاركم الرومبة بقسوة على ثلاث أو أربع سنين اما كيفية النقليم فهي كما بلي :-
- الفرع الكبير المتوسط في الشجرة والنامى صعودا مستقيا لنفتحوا داخلها للشمس والمواء
- ٢) أزيلوا الفروع المصابة بالحشرات والامراض من جهة واحدة في الشجرة . شملا
 في السنة الاولى لنأخذ الجهة الشمالية
- ٣) في السنة الثانية أزيلوا نفس الفروع من الجهة القبلبة . وهكذا في السنة الثالثة والرابعة أزيلوها من الجهة الشرقية والغربية
- ٤) قبل أن تقصوا فرعا كبيرا تأكدوا أن هناك فرعا آخر وبحالة جيدة يصلح لان يحل محله في المستقبل وليكن أسفل منه (أى أدنى الى سطح الارض من المقصوص). لماذا ؟ حتى لا تساعدوا الشجرة على الارتفاع كثيرا بل تكون متساوية الاطراف حتى لا يصعب قطفها ولا تتملكها الرياح

وبعد اجراء هذه العمليات التدريجية مدة اربع سنوات متواليات فربما لا تحتاجون لاجراء تقليم قاس الا بعد عشر سنوات أو أكثر

هذا واعلموا ان اكثر حمل شجر الزيتون محصور في فروعه الجانبية المتدلية وليس في الفروع الصاعدة ولذلك يجب عليكم أن لا تشجعوا الفروع القائمة بل شجعوا الفروع الممتدة الا اذا كان نوع الشجر قائما بطبيعته كما هي الحال في الدكاري وبعض أنواع الزميري المسمى ملليصي أو زبالي والصغير الحب عندئذ قصوا منتصف الفرع الصاعد حتى تجبروه على الامتداد جانبيا

انتهیت من التقلیم الفنی و کیفیته والا ّن أحدثکم عن بعض فوائده التی لم أذکرها بعد وهی :—

- ان التقليم يساعد جدا في عملية القطف. فقطف الاشجار الجيدة التقليم أسهل من غير المقلمة حيث يكثر اليابس (اليباس) و خصوصا ان كان القطف بالبد أو بالامشاط التي عممت مصلحة البساتين نماذج منها في كل مناطق فلسطين الزيتونية
- ۲) العلموا ان الفروع والاغصان البابسة او الضعيفه تكون عادة عرضة لمهاجمة سوسة الزيتون وغيرها من الحشرات الناخرة . فتى أزلتم هذه الفروع والاغصان وأحرقتموها تكونوا قد أزلتم عن الشجرة هذه الاوساخ بما فيها من الحشرات فيستقيم حالما
- ٣) ان ما تجنونه من الحطب بعد التقليم بساعدكم على حفظ أحراشكم فبدلا من اقتلاعها واحراقها فانكم توقدون من الحطب الذي تحصلون عليه بعد النقليم ويمكنكم بنفس الوقت احراق الاغصان اليابسة او المقلمة الضعيفة لايقاد طابون القرية بدلا من الزبل الذي تستعملونه الآن فتستفيدون منه في تزبيل أشجاركم والسلام عليكم

كيفية تربية الصيصان الناجحة

أسعد الله مساءكم أجمعين . بلى أيها المستمعون اننا في ابكان فصل تربية الصيصان . ان الوفا من الصيصان الصغيرة تفقس الآن في البلاد يوما بعد يوم وان مربى الطيور الداجنة لمشغولون في ذلك فرحون - فلعمرى أى شيء يسر الانسان اكثر من ان يراقب سربا من الصبصان الصغيرة التي ما يزال الزغب عليها تزقزق باحثة عن شيء تقتات به ؟

تذكروا من فضلكم ان هذه الصيصان التي ما يزال عليها الزغب اغا هي أساس أسراب دجاجكم وعليكم نتوقف تربيتها تربية تجعلها لكم دجاجا منتجا - بلي أيها الاصدة، الاعزاء ليس المهم أن يكون عندكم شيء كثير من الصيصان ولكن المهم هو أن يكون عندكم صنف حسن منها وبتعبير آخر ان المهم هو ان يكون لديكم شيء كثير من الدجاج المنتج الممتاز . اننا نعلم حق العلم انه من المحتمل ان يستهلك الدجاج جميعه مقدارا واحدا من الطعاء ولكننا نعلم أيضا ان هذا الدجاج لا يستطيع ان يبيض مقدارا واحدا من البيض . ان عشرة دجاجات جيدة تستطيع ان تبيض كل يوم قدر ما تستطيع ان تبيضه مئة دجاجة مسكنة ولا تستطيع هذه المئة دجاجة ان تأكل قدر ما تأكله العشرة دجاجات النها تبيض أقل .

انكم تدفعون نقودا لاطعام طيوركم الداجنة وتأملون ان تحصلوا على النقود مما تبيعون من بيضها — فالفرق اذن بين هذين المبلغين يعنى الرنج او الحسارة في طيوركم الداجنة والفراخ أو الصبصان المهملة لن تصبح يوما بياضة منتجة لان ليس من الممكن ان تظفروا بدجاج سمين منتج الا اذا ربيتم صيصانكم تربية ناجحة ولذلك فانى متأكد انكم ستوافقوننى على انكم لن تتهاونوا بعد الآن في تربية الدجاج الا اذا كنتم تريدون تبذير النقود تبذيرا لا طائل تحته — ان آراء ذوى الحبرة في تربية الدجاج تختلف بعض الاختلاف فيقول لكم بعضهم ان تربية الدجاج فن ، ويقول الآخرون انها علم وانى مع عدم معارضتى لا راء هؤلاء الحبراء أقول جازما عن اختبار شخصى في هذا الموضوع ان النجاح في تربيتها هو العزم ، فهل تعلمون ما أقصد بقولى هذا ؟ أقصد انكم اذا كنتم النجاح في تربيتها هو العزم ، فهل تعلمون ما أقصد بقولى هذا ؟ أقصد انكم اذا كنتم

مصممین حقیقة علی ان تنجحوا فی تربیة الدجاج فصدقونی انکم حنا ستنجحون — واول برهان تستطیعون تقدیمه علی ذلك هو الا تغلقوا (رادیوک) قبل نهایة هذا الحدیث فاذا کنتم حقیقة مصممین علی أن تربوا دجاجکم تربیة ناجحة فیجب أن تنتبهوا انتباها نام الی عامل النجاح الذی سأذکره لکم الآن الا وهو النظافة . نجب الا تکون النظافة شعار کم فسب بل یجب ان تکون نجمکم الهادی أیضا — فلذلك نجب أن تعتبروها كل الاعسار وان تتمسکوا بها كل التمسك منذ ابتداء موسم تربیة الصیصان الی آخره ومن الصباح الی الساء واخیرا نجب الا تنسوها علی الاطلاق طول مدة قیامکم مخدمة الدجاج

فاذا كنتم تربون الصيصان بواسطة حضن الدجاجة فضعوا بيضا نظيف وانتقوا (اماية) نظيفة ومفقسا نظيفا واعطوا الدجاجة طعاما وشرابا نظيفين ثم افعلوا ذلك مع الصيصان أيضا — واذا كنتم تشترون صيصانا عمرها يوم واحد ففتشوا عن صيصان نظفة من مفاقس نظيفة وانقلوها بعد ذلك الى بيوت نظيفة ايضا — واذا كنتم تفقسون صيصانكم الخاصة في المحاضن الاصطناعية فالمحثوا عن بيض جديد للتفقيس وحافظوا ان يكون المحضن الاصطناعي نظيفا وان يكون المحواء في غرفة المحضن نظيفا أيضا وربوا الصيصان في مفقس نظيف وفي بيت نظيف على أرض نظيفة أيضا . واجعلوا في بيت الدجاج مجاثم قش واواني نظيفة وقدموا مأكلا ومشربا نظيفين فان الاعتناء بالنظافة انما هو أهم شيء

وانى أخشى أن تكونوا قد سئمتم وضجرتم من ان تسمعونى أردد كلات «نظيف» و «نظيفة» و «نظافة» ترديدا متواليا فا سف لذلك . ولكن هذا ما ليس منه بد ولذلك كان ذاك الترديد . ولقد وجدت أثناء زياراتى لمزارع تربية الدجاج كثيرا من الصيصان تربى تربية غير صحيحة وبوسائل بسيطة قذرة فكانت النتائج لذلك محزنة مشطة للعزم . ولذلك فانى عازم كل العزم على أن استعير منطق البغاء فاراجع كلات «نظيف» و «نظيفه و «نظافة» ساعات منوالية لنحمل مربى الطيور الداجنة على تربية صيصانهم تربية صحيه نظفة

وانى لاطلب اليكم المعذرة راجيا ان تسمحوا لى ان استعمل مرة ثانية المثل القديم الذي يقول «ذرة محافظة تساوى طن مداواة» وان هذا لمثل ينطبق كل الانطباق على الانسان

والحيوان والنبات معا وخصوصا على الصيصان الصغيرة التى نظرا لنفقتها الاولى القليلة لا تتطلب معاملة خاصة . وزيادة على ذلك فان الصيصان التى تكون قد عولجت وتألمت في تربيتها لا يكون منها فائدة كما تعلمون ويندر أن تصبح دجاجا جيدا بيّاضا

واظن انكم تتذكرون اننى قد أشرت قبل قليل الى ثلاث وسائل للحصول على الصيصان — أولا بتفقيس البيض بواسطة دجاجة حاضنة ، ثانيا بتفقيس البيض في محاضن اصطناعية ، وأخيرا بمشترى صيصان عمرها يوم واحد من المفاقس التجارية — ولا يلزم أن أقول لكم انكم باستطاعتكم أن تحصلوا على صيصانكم بانسب وسيلة تستطيعونها ولكن النجاح في تربيتها يتوقف كثيرا على مقدار ما تقومون به من الوسائل الصحية كما جربت الآن ان أقنعكم وبعبارة أخرى ان ذلك يتوقف على النظافة

ان الدجاجة الحاضنة تساعد مساعدة كبيرة في تربية الصيصان وتهونها كثيرا — ولكن لسوء الحظ ان أمثال هذه الدجاجات لا يمكن الحصول على عدد كبير منها في الوقت المطلوب وقد جرى معى نفس الشيء

واذا كنا مضطرين لان نعتمد على الدجاجات الحاضنة فقط في تربية الصيصان لا نستطيع أن نبلغ ما نريد من التقدم بسرعة — وزيادة على ذلك فان ما يستطيع ان يأتى به هذا الفرع الزراعي الهام لا يستطاع أن يؤتى به بالتمام في كثير من السنين المقبلة . ولحسن الحظ فانه يستطاع في مناخنا المعتدل ان تربي الصيصان بواسطة حاضنات غير حامية وقد وزعت في السنة الماضية بضعة آلاف من الصيصان التي عمرها يوم واحد المفقسة في محاضن اصطناعية وقد أخذها المزارعون ليربوها تحت أمثال هذه الحاضنة (الاماية) . ولقد كان النجاح حليف جميع الحالات حيث لا تهمل الصيصان وقد كان مقدار كبير من الدجاج يبيض بانتظام في الاشهر القليلة الاخيرة

ان تركيب المحضن غير الحامى أو انشائه بسيط جدا ورخيص يستطيع كل واحد الحصول عليه — فاصغوا الى بانتباه لاقول لكم كيف يعمل

خذوا أربعة ألواح خشب يقرب طول كل منها ستين سنتمترا وعرضها خمسة عشر سنتمترا واجمعوها بعضها الى بعض بالمسامير لتجعلوا منها صندوقا لا قاع له عمقه خمسة عشر سنتمترا وان يكون مربعا بما يقرب من ستين سنتمترا . واجعلوا في جوانب هذا الصندوق خروقًا مدورة دائرة كل منها سنتمتران للتهوية — أما في واجهة الصندوق فاجعلوا بابا صغيرًا عرضه عشرة سنتمترات وارتفاعه عشرة سنتمترات أيضا . ثم غطوا الصندوق بقليل من «الخيش» أو «الاكياس» وضعوا في وسطه زجاجة أو زجاجتين تسع كل واحدة منها لترا (أى أربعة أواق) من الماء الساخن بعد ان تغلقوا الزجاجة جيدا بالفلين وتلفوها في كيس آخر نظيف فان زجاجة الماء الساخن تجعل المحضن دافئًا مدة عُاني ساعات تقريباً . أما في الاسبوعين الاولين فيجب ان تغيروا الماء مرتين كل يوم وفي خلال الاسبوع الثالث حتى الاسبوع السادس يجب ان تعودوا فتملا وا الزجاجة كل يوم قبيل غروب الشمس بعد ان تقدموا للصصان طعامها الاخير - ان أرض المحضن يجب أن تكون مفروشة بالتبن أو نجارة الخشب بعمق سنتمترا واحدا الى سنتمترين - ونجب علمكم ان تحرصوا كل الحرص على اغلاق الزوايا (أي القرن) جيدا لتبعدوا كل خطر يتهدد الصيصان بالفقس. ثم اخرجوا ما صنعتم فيكون عندكم بيت دافيء نظيف رخيص لخمسة وعشرين الى خمسين صوصا من صيصانكم الصغيرة - ولكي تحافظوا على النظافة غيروا مفرش القش مرتين في الاسبوع على الأقل - أما زجاجات الماء الساخن فلا نحتاج الها بعد الاسبوع السادس ويمكن أن ينقل المحضن برمته بعد الاسبوع الثامن

ان أحسن محل لوضع المحضن هو أن يكون في زاوية غرفة أو بناء يدخله مقدار كاف من اشعة الشمس والهواء . وأما في بدء الاسبوع الاول من الاسابيع الثلاثة الاولى فيجب ان تعرضوا الصيصان الى أشعة الشمس مدة نصف ساعة على ان تزيدوا في ذلك في الاسابيع التالية

وفي جميع الايام المشمسة الجميلة اخرجوا المحضن وضعوه في ساحة نظيفة جدا لتتمكن الصيصان من ان تجول بحرية ولكن لا تدعوا القطط أو الكلاب او حيوانات أخرى تدنو منها لئلا تفترسها . هذا اذا كنتم تحبذون هذه الفكرة واذا نسيتم بعض الوسائل او التعليات

اكتبوا الى أعنى الى مذيع النشرة الزراعية بمصلحة الاذاعة اللاسلكية الفلسطينية في القدس فاجيب كتابة على ما تسألون . نجب ألا تبدأوا باطعام الصيصان قبل ٧٤ ـــ٣٦ ساعة بعد التفقيس - وعندما تنقلونها من الصناديق الرحالة او النقالة اسقوها مرة واحدة بان تغطسوا مناقيرها في صحن من الماء أو الحليب . وتطعم الصيصان خمس مرات كل يوم في الاسبوع الاول واربع مرات في الاسبوعين الثانى والثالث وبعد ذلك تطعم كل يوم ثلاث مرات . أما الطعام المناسب للصيصان فهو القمح المجروش والذرة المجروشة وفتات الخبز وشرحات من البيض المسلوق الجامد ونجب ان توضع هذه الاشياء أمام الصيصان على ورق او الواح خشب نظيفة واتركوا الطعام أمامها مدة خمس عشرة دقيقة فقط في كل مرة ثم از يحوه من أمامها . أما في أوقات أكل الصيصان الاولى فربما تحتاجون ان تنقروا على الورقة أو لوح الخشب برؤوس أصابعكم لتجذبوا انتباه الصيصان الى الطعام. وستكونون مسرورين عندما تجدون كيف انها سريعا ما تتعلم حيلة الاكل هذه ثم لا تحتاجون الى التنقير فما بعد . أما فيما يتعلق بالشرب فيجب ان تقدموا اذا أمكن شيئًا من اللبن او الحليب وذلك في الاسابيع القليلة الاولى فقط . ويجب الا تغفلوا عن ان تجعلوا الماء النظيف دائمًا أمامها . وكطعام ثانوي أعطوا الصيصان كمية معينة من الحشيش او الخضار الريانة (أي الكثيرة الماء) مرتين في اليوم على ان تقطعوا هذه الاشياء جيدا وتلقوها الى الصصان بعد ذلك حالا

واذا سررتم في تربية الصيصان على هذا المنوال البسيط الناجح ورغبتم في ايضاحات أخرى فاتصلوا من فضلكم بمدرب الطيور الداجنة والنحل في لوائكم فان له خبرة لا بأس بها في هذه المسألة وسيكون مسرورا أن يفعل كل ما يستطيع لمساعدتكم . أما موظفو ندريب الطيور الداجنة والنحل فانهم تابعون لاطباء اللواء البيطريين وتستطيعون ان تتصاوا بهم في مكاتبهم

اننى أتمنى لكم نجاحا باهرا في تربية الصيصان . فدعونا جميعا نتخلص من استيراد ملايين الفراخ والبيض الى فلسطين بتربية وانتاج كل ما نحتاج اليه من ذلك . جعل الله الحظ حليفكم أجمعين

لا تنسوا أن تكتبوا الى اذا رغبتم في بعض الايضاحات أعنى الى مذيع النشرة الزراعية بمصلحة الاذاعة اللاسلكية الفلسطينية في القدس فاجيب على سؤالاتكم في الاسبوع القادم اما كتابة واما بواسطة الراديو

وربما يرغب بعض مزارعي الفواكه قبل أن ينصتوا الى القسم القادم من البرنامج أن يكتبوا ملاحظة عندهم وهي ان الحديث التالى سيكون عن «تفتيش الاثمار»وسيذاع يوم الثلاثاء الواقع في ١ شباط سنة ١٩٣٨ الساعة السابعة الاثلث . والسلام عليكم